

FUNKTIONER



Suger enkelt upp en mängd olika typer av material/stoft, t.ex. byggavfall, spåner, sand, betongdamm, aska och metallspån mm.



En av styrkorna hos Eurovac Blue Line 1000 dammsugare är dess 1000 liters behållare, som har utformats speciellt med användarvänlighet i åtanke. Denna rymliga behållare är utrustad med en hydraulisk lucköppning, vilket gör det snabbt och enkelt att tömma behållaren.



Tömning av behållaren sker enkelt direkt i tex. större öppen container eller kärl med hjälp av truck eller med hjälp av de justerbara benstativen.



Justerbara benstativ finns att tillgå, vilket gör att enheten kan placeras ovanför olika typer av avfallsbehållare vilket underlättar efterhanteringen av uppsuget material eller stoft. Enheten är färdig att anslutas till centraldammsugarsystem.



Enheten är utformad för att vara användarvänlig och enkel att ansluta till centraldammsugarröret utan komplicerade installationer.

EUROVAC BLUE LINE 1000

Mångsidighet och kraft för industri och anläggning!





En sugslang med en diameter på upp till 76 eller 102 mm kan användas, vilket möjliggör snabb dammsugning av stora mängder material eller stoft.



Effektalternativ: 11 kW och 25 kW, vilket ger kunden möjlighet att välja den effekt som passar deras behov.




Denna enhet är byggd för att klara de tuffaste förhållandena. Den kraftiga konstruktionen och kvalitén garanterar lång livslängd och oklanderlig prestanda.



Sugenheten har ett Tetratex 4 m² stjärnfilter, som säkerställer ren luftkvalitet med automatisk filterrengöring.



Dammsugaren är utrustad med ett säkerhetsfilter som skyddar sugaggregatet om huvudfiltret skulle skadas. Back-up-filtret finns också som ett HEPA13-filter för att uppfylla högre filtreringskrav.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	Eurovac Blue Line 1000 11 kW	Eurovac Blue Line 1000 25 kW
Effekt	11 kW	25 kW
Maximalt luftflöde	1050 m ³ /h	1100m ³ /h
Spänning	32 A / 400 V	63 A / 400 V
Maximalt vakuum	270 mbar	400 mbar
Ljudnivå	84 db	90 db
Behållarens volym	1000 l	1000 l
Filter	Tetratex stjärnfilter	Tetratex stjärnfilter
Inlopp	76 mm eller 102 mm	76 mm eller 102 mm
Filtret yta	4 m ²	4 m ²
Tryckluft rengöring	inkluderar Kompressor	inkluderar Kompressor
Automatik	fjärrstart möjlighet till centraldammsugning	fjärrstart möjlighet till centraldammsugning
Vikt	700 kg	800 kg
Bredd	1655 mm	1655 mm
Längd	1250 mm	1250 mm
Höjd	2200 mm	2200 mm



Utrustningens mått och vikt kan variera beroende på modell och utrustning.
OBS! Ingen användning av aggregat.

Tillbehör

Justerbara lyftfötter	benens längd 1540 mm	Antistatisk polyester	stjärnfilter 4 m ²
Väderskydd	sugaggregatets hölje		
Nivåvakt	Stannar vid full behållare		
HEPA 13-filter	filter med hög verkningsgrad		

Svenska Eurovac AB I Box 38, SE-311 03 Langas
tel: 0346-930 70 I fax: 0346-930 75 I
e-mail: info@eurovac.nu