

# **HURRICANE**



Hurricane – den populära stoftavskiljaren med 3-dubbel filtrering, avsedd för uppsugning av torra material och stoffer som trädamm, träspån, papper, textilier, granulater, pulver och för byggstädning.

Avskiljning av stoft och material sker i 3 steg, först i egen avskiljarhink, sedan i en förfiltersäck därefter sker filtrering genom ett antistatiskt polyesterfilter. Samtliga modeller kan även utrustas med HEPA - 13 filter.

### Handmaskinstart

Hurricane -sugarna kan utrustas med integrerat eluttag med automatisk start och stoppfunktion kopplade till eldrivna handmaskiner. Inkopplad maskin får ej överstiga en effekt på 1000W.

### FILTRERING

Hurricane – sugarna är utvecklade speciellt för uppsugning av torrt och fint damm samt pulver utan att filter stockar igen. Betong och gipsdamm är exempel på stoft som snabbt stockar igen vanliga filter som är placerade under motortoppen på andra stoftavskiljare. Hurricane stoftavskiljare är utrustade med externa motorenheter vilka är monterade baktill på stoftavskiljaren, detta möjliggör att uppsuget material först studsar emot locket som invändigt är försedd med gummimatta. Fallkamarprincipen gör att material/stoft först hamnar i avskiljarhinken sedan fördelas ner i förfiltersäcken via komprimeringsprincipen.

Luftcirkulationen i stoftavskiljarna är utvecklad så att den totala filterytan uppnås. Filtermaterial är antistatiskt 400g polyester eller Teflon/Tetratex behandlad polyester.

### SUGEFFEKTER OCH ANVÄNDNING

Hurricane – modellerna är utrustade med sugmotorer med kolstavar eller med en 3kW sidokanalfläkt. Modell 43 med sidokanalfläkt gör den även optimal att användas som punktut sug för kontinuerlig drift kopplade till olika typer av arbetsmaskiner.

### HURRICANE 32

Hurricane 32 är utrustad med 2st sugmotorer, vilka garanterar en stor sugeffekt och smidig uppsugning av mindre mängder stoft. Trots sin ringa storlek är modellen försedd med en 33L behållare.



## HURRICANE 42 TROLLEY

Hurricane 42 Trolley är avsedd att användas i snickerier, träindustrin och inom tex byggstädning.

De stora bakre hjulen och de främre svängbara hjulen gör den smidig att använda även vid trånga ytor.



## HURRICANE 43

Utrustad med en effektiv 3kW sidikanalfläkt avsedd för längre driftstider. Hurricane 43 är optimal att anslutas till handmaskiner eller som punktutslug till mindre bearbetningsmaskiner.



Hurricane 32 HEPA



Hurricane 42 HEPA



Avskiljarhink

Förfiltersäck

**HURRICANE**

## STÄDUTRUSTNING

Hurricane – stoftavskiljare levereras med 38 eller 50mm tillbehör. Standardlängd på slangar är 5m, men kan vid förfrågan levereras med längre slanglängd.

### Städutrustning 38mm:

- Sugrör aluminium L=1,5m
- Sugslang antistatisk L= 5m
- Golvmunstycke på hjul 38mm/B=450 mm
- Fogmunstycke L=250mm
- Borstmunstycke

### Städutrustning 50mm:

- Sugrör aluminium L=1,5m
- Sugslang antistatisk L= 5m
- Golvmunstycke på hjul 50mm/B=450 mm
- Fogmunstycke 270 mm
- Borstmunstycke



Modell	Längd	Bredd	Höjd	Vikt kg
Hurricane 32	745 mm	360 mm	540 mm	18
Hurricane 42 Trolley	965 mm	470 mm	660 mm	35
Hurricane 43*	940 mm	440 mm	900 mm	55

\*( Sidokanalfläkt )

TEKNISKA DATA							
Modell	Effekt W	Volym L	Vakuüm mbar	Luftflöde l/min	Ljudnivå dB	Filter	Extra filter Extra tillbehör
Hurricane 32	2200	33	250	7500	82	Polyester	Teflon/Tetratex
Hurricane 42 Trolley	2200	82	250	7500	82	Polyester	Teflon/Tetratex
Hurricane 43*	3000	82	270	5800	69	Polyester	Teflon/Tetratex

\*( Sidokanalfläkt )

# HURRICANE